

**Единый реестр действующих сертификатов соответствия
по обязательной сертификации технических средств оповещения для обеспечения транспортной безопасности
на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 г. № 969,
раздела X Требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности
(далее — Постановление)**

по состоянию на 17.10.2024

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
1.	Д*	C-RU.08ГО.С.00004	12.09.2019	До окончания срока службы технических средств	ГБУ «ГОРМОСТ», 111033, Москва, Верхний Золоторожский пер. д. 5, стр. 3, (495) 632-58-03, (495) 632-58-32	(см. Приложение № 00106)	Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности АО «Крафтвэй корпорэйшен ПЛС», установленные на объекте транспортной инфраструктуры «Химкинский мост» ГБУ «ГОРМОСТ». Схема сертификации № 4	Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением 57и) раздела X Постановления	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Руководитель органа по сертификации А.С. Етумян	—
2.	Д*	C-RU.08ГО.С.00005	12.09.2019	До окончания срока службы технических средств	ГБУ «ГОРМОСТ», 111033, Москва, Верхний Золоторожский пер. д. 5, стр. 3, (495) 632-58-03, (495) 632-58-32	(см. Приложение № 00108)	Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности АО «Крафтвэй корпорэйшен ПЛС», установленные на объекте транспортной инфраструктуры «Ленинградский мост» (автодорожный) ГБУ «ГОРМОСТ». Схема сертификации № 4	Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением 57и) раздела X Постановления	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Руководитель органа по сертификации А.С. Етумян	—

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
3.	Д*	C-RU.08ГО.С.00006	12.09.2019	До окончания срока службы технических средств	ГБУ «ГОРМОСТ», 111033, Москва, Верхний Золоторожский пер. д. 5, стр. 3, (495) 632-58-03, (495) 632-58-32	(см. Приложение № 00110)	Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности АО «Крафтвэй корпорэйшен ПЛС», установленных на объекте транспортной инфраструктуры «Мост Новоарбатский» ГБУ «ГОРМОСТ». Схема сертификации № 4	Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением 57и) раздела X Постановления	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Руководитель органа по сертификации А.С. Етумян	—
4.	Д*	C-RU.01ГО.С.00013	29.11.2019	До окончания срока службы технических средств	ОАО «Ямал СПГ», Ямало-Ненецкий АО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 25, корп. А	ЗАО «Эридан», 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 12, тел. +7(343)351-05-07, market@eridan-zao.ru	Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный типа ГРВ-07е. Схема сертификации № 4	Соответствует, пункты 50 (в части соответствия п. 5.3 ГОСТ Р 42.3.01-2014), 51 (а), 52 (а,д,е,з) и 57 (а,б,г,д,ж,л) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института И.В. Сосунов	—
5.	Д*	C-RU.01ГО.С.00014	27.02.2020	До окончания срока службы технических средств	ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1, корп. 2 (8512)40-27-00	Система децентрализованной громкоговорящей связи «DS-6 Neumann» — Neumann Elektronik GmbH, Германия; сирена оповещения С-40 — ОАО «Теплоприбор», г. Берёза, Республика Беларусь	Комплекс технических средств оповещения объекта транспортной инфраструктуры ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» «Комплексная транспортно-производственная база» в составе: система децентрализованной громкоговорящей связи «DS-6 Neumann»; сирена оповещения С-40. Схема сертификации № 4	Соответствует, пункты 50 (в части соответствия п. 5.3 ГОСТ Р 42.3.01-2014), 51 (а), 52 (е-з), 53, 57 (а,б,г-з,л) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института И.В. Сосунов	—

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
6.	Д*	C-RU.01ГО.С.00015	06.03.2020	До окончания срока службы технических средств	ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 400029, Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 55 (844) 296-30-01 refinery@vnpz.lukoil.com	Inter-M-Corporation, АО «Эридан»	Оборудование системы оповещения объекта транспортной инфраструктуры: Нефтепункт «Татьянка» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» РНО 0001502 г. Волгоград, ул. Вилянская, 27 Схема сертификации № 4	Соответствует, пункты 50 (в части соответствия п. 5.3 ГОСТ Р 42.3.01-2014), 51, 52 (е, ж, з), 53, 57 (а, б, г, д, е, ж, з, л) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института И.В. Сосунов	—
7.	Д*	C-RU.06ГО.С.00001	12.05.2020	До окончания срока службы технических средств	АО «Международный аэропорт Хабаровск», 680031, Хабаровск, Матвеевское ш., 32, литер К, каб. 46	ООО «Лимакмарашстрой», 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, пом. 44	Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, в составе смонтированных элементов и оборудования АО «Международный аэропорт Хабаровск» (согласно приложению к сертификату). Схема сертификации № 4	Соответствует, пункты 52 (ж, з), 53, 57 (б, г, д, е, з, к) раздела X Постановления	ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России	Руководитель органа по сертификации М.Ю. Порхачев	—
8.	Д*	C-RU.08ГО.С.00012	04.05.2021	до окончания срока службы технических средств	АО «Шереметьево-Карго», Россия, 141400, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, д. 9	см. приложение к сертификату соответствия	Технические средства оповещения, установленные на ОТИ АО «Шереметьево-Карго» согласно приложению к сертификату соответствия (схема сертификации № 4)	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 е), ж), 53, 57 (а – е) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Заместитель руководителя органа по сертификации Е.Н. Мизина	—

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
9.	Д*	C-CN.08ГО.В.00013	01.03.2022	01.03.2025	ООО «МТК» 117246, Москва, Научный проезд, д. 19, эт. 6, пом. 49 (495) 799-17-70, info@mtkooo.ru	Guangzhou Baolun Electronics Co., Ltd, 511400, No. 1 Building B block Zhongcu Street Panyu Guangzhou, Китай Тел. 86 020 31104730, info@itc-pa.com.cn	Громкоговорители и оповещатели комбинированные. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 (а), 52 (е), 57 (а, б, д, ж, л) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Заместитель руководителя органа по сертификации Е.Н. Мизина	07.06.2024 Действие сертификата подтверждено
10.	Д*	C-RU.01ГО.В.00022	18.04.2022	17.04.2025	ООО «ТРИАЛИНК ГРУП», 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 44 (495) 232-11-32, office@trialink.ru	ООО «ТРИАЛИНК ГРУП», 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 44 Тел. (495) 232-11-32, office@trialink.ru	Комплекс программно-аппаратных средств оповещения регионального уровня КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ». Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением подпункта 57д) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	07.06.2024 Действие сертификата подтверждено
11.	Д*	C-RU.01ГО.В.00023	10.06.2022	09.06.2025	ООО «Элес», 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Северная, 14. Тел. (812) 493-50-35, eles@eles.ru	ООО «Элес», 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Северная, 14. Тел. (812) 493-50-35, eles@eles.ru	Оборудование комплекса программно-технических средств оповещения КПТСО «Элес». Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением подпункта 57и) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	07.12.2023 Действие сертификата подтверждено
12.	Д*	C-RU.01ГО.В.00024	10.06.2022	09.06.2025	АО НПО «СЕНСОР», 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 (4852) 73-73-44, info@sensor-m.ru	АО НПО «СЕНСОР», 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 Тел./факс 73-73-44, info@sensor-m.ru	Комплекс программно-технических средств автоматизированной системы оповещения в ЧС (КПТС «АСО»). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50-53, 57а)-г), е)-л) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	20.03.2024 Действие сертификата подтверждено
13.	Д*	C-RU.01ГО.В.00025	10.06.2022	09.06.2025	АО НПО «СЕНСОР», 150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 39а (4852) 73-73-44, info@sensor-m.ru	АО НПО «СЕНСОР», 150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 39а Тел./факс 73-73-44, info@sensor-m.ru	Громкоговорители рупорные «Сенсор». Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50*, 51*, 52, 53, 57, за исключением подпунктов 57 д), 57 и) раздела X Постановления * в составе КПТС «АСО»	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	20.03.2024 Действие сертификата подтверждено

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
14.	Д*	C-KR.02ГО.В.00018	30.06.2022	29.06.2025	ООО «АРСТЕЛ», г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, 33, лит. ТА, корп. 24, оф. 406 (812) 207-50-97 certification@arstel.com	«Inter-M Corporation», Республика Корея, 719, Dobong-Ro, Dobong-Gu, Seoul, 01350 Korea +82-2-2289-8145 overseas@inter-m.com	Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности (согласно приложению к сертификату). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением подпункта 57и) раздела X Постановления	ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России	Руководитель ОС «Пожгест-Санкт-Петербург» Мурашкевич Е.А.	20.03.2024 Действие сертификата подтверждено
15.	Д*	C-RU.01ГО.С.00026	01.07.2022	До окончания срока службы технических средств	ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга», 188477, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Школьная, д. 5, (812)647-15-15 ul-office@novatek.ru	ООО «Армтел», Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, лит. А, тел. (812) 703-41-11, e-mail: info@armtel.ru; ООО «Арман», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, строение 1, офис 3/1, тел. (812) 449-56-20, e-mail: arman@arman-engineering.ru	Технические средства оповещения, расположенные на объекте транспортной инфраструктуры «Комплекс по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки мощностью 6,0 млн т/год в Морском порту Усть-Луга». Схема сертификации № 4	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 е-з), 53, 57, (за исключением подпунктов 57 в), и), к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	—
16.	Д*	C-RU.01ГО.В.00027	09.08.2022	08.08.2025	ООО КБ «ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ», 144039, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11А, офис 310 (8412)234-711 office@pulsar-telecom.ru	ООО КБ «ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ», 144039, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11А, офис 310 (8412)234-711 office@pulsar-telecom.ru	Оборудование централизованной интегрированной системы информирования пассажиров, оповещения работающих на железнодорожных путях и парковой станционной связи (ЦИСОП). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 ж), 53, 57 б), е), з), к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	08.07.2024 Действие сертификата подтверждено

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
17.	Д*	C-RU.01ГО.В.00028	27.10.2022	26.10.2025	ООО «ЛОГИКОМ СИСТЕМС», 125124, Москва, ул. 1-я Ямского поля, д. 28, пом. XV, эт. 3, ком. 4, 4а (495) 637-63-17 info@logicom-systems.ru	Guangzhou BaoLun Electronics Co., Ltd., No.1 Building B Block, Zhongcun Street, Panyu, Guangzhou, China +86 020 3937 9831 info@itc-pa.com.cn	Цифровая система оповещения LPA-EVA. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51-53, 57 (за исключением подпунктов 57 д, ж, и, л) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	Действие сертификата приостановлено. Решение от 17.10.2024 № ИК-43/1-24
18.	Д*	C-RU.08ГО.В.00014	19.12.2022	18.12.2025	ООО «ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ», 355000, г. Ставрополь, ул. Ковалева, д. 19, офис 10 (8652) 50-17-01, info@osnbez.ru	ООО «ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ», 355000, г. Ставрополь, ул. Ковалева, д. 19, офис 10 (8652) 50-17-01, info@osnbez.ru	Громкоговоритель STS-6522. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52, 53, 57 (а, б, г, е-з, к, л) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Заместитель руководителя органа по сертификации Е.Н. Мизина	III квартал 2024
19.	Д*	C-RU.01ГО.В.00029	20.12.2022	До окончания срока службы технических средств	ООО «Москва Карго», 141402, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, владение 28, (496) 737-60-60 info@moscow-cargo.com	«Bosch Security Systems B.V.», Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Нидерланды; ЗАО НВП «Болид», 141074, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, 4 Тел./факс: +7 (495) 775-71-55, 777-40-20 e-mail: info@bolid.ru, sales@bolid.ru	Комплекс технических средств оповещения, установленных на объекте транспортной инфраструктуры ООО «Москва Карго». Схема сертификации № 4	Соответствует, пункты 51 а), 52 е-з), 53, 57, за исключением подпунктов 57 в), и) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	—
20.	Д*	C-RU.01ГО.В.00030	20.12.2022	19.12.2025	ООО «ЛОГИКОМ СИСТЕМС», 125124, Москва, ул. 1-я Ямского поля, д. 28, пом. XV, эт. 3, ком. 4, 4а, (495) 637-63-17, info@logicom-systems.ru	Zhongshan Euroshine Technology Co., Ltd., Floor 6 – Floor 10, Building D, No.160, Tongji Road, Hetai Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China, 528425	Громкоговорители для систем оповещения LPA. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51 а), 52, 53, 57 (за исключением подпунктов 57 е, ж*, и, л*) раздела X Постановления * для громкоговорителей, разрешенных для эксплуатации только внутри помещений	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	Действие сертификата приостановлено. Решение от 17.10.2024 № ИК-44/1-24

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
21.	Д*	C-RU.01ГО.В.00031	17.03.2023	16.03.2026	ООО «ЛОГИКОМ СИСТЕМС», 125124, Москва, ул. 1-я Ямского поля, д. 28, пом. XV, эт. 3, ком. 4, 4а, (495) 637-63-17, info@logicom-systems.ru	«Changsha SPON communication technology Co., LTD», China	«Компоненты для работы в составе систем диспетчерской и технологической связи «LPA IP». Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51 а), 52 (кроме ж), 57 (а-г, е, ж, к, л*) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	Действие сертификата приостановлено. Решение от 17.10.2024 № ИК-56/1-24
22.	Д*	C-RU.01ГО.В.00032	17.03.2023	16.03.2026	ООО «Эскорт Групп», 115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Автозаводская, дом 23А, корпус 2, этаж 9, офис 907	VOXPA Electronics Co., Ltd, No.19, Guanghua Rd, Huadu District, Guangzhou, China, +862029041580	«Оповещатели речевые «Roxton». Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50 (в части окончечных средств оповещения), 51 (а), 52 (кроме 52 ж), 57 (а,б,в,г,ж,л*) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	III квартал 2024
23.	Д*	C-RU.01ГО.В.00033	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц АПУ-РСО-01 (Терминал оповещения). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51, 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
24.	Д*	C-RU.01ГО.В.00034	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц УЗТ (Устройство звуковой трансляции). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53, 57 б), в), е), з), к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
25.	Д*	C-RU.01ГО.В.00035	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц УЗТ-01 (Устройство звуковой трансляции). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53, 57 б), в), е), з), к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
26.	Д*	C-RU.01ГО.В.00036	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц БУВС-04 (Блок управления выносными сиренами). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
27.	Д*	C-RU.01ГО.В.00037	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц БЗТ-01 (Блок звуковой трансляции). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53, 57 б), в), е), з), к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
28.	Д*	C-RU.01ГО.В.00038	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц УДЗ (Устройство доведения звуковых сообщений). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51, 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
29.	Д*	C-RU.01ГО.В.00039	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц БУУ-02 (Блок управления универсальный), изделие П-166Ц БУУ-02-ОЕМ (Блок управления универсальный). Серийный выпуск	Соответствуют, пункты 50, 51, 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
30.	Д*	C-RU.01ГО.В.00040	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц БУУ-02-М (Блок управления универсальный). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
31.	Д*	C-RU.01ГО.В.00041	21.04.2023	20.04.2026	ООО «Синерго», 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 6, стр. 1, эт. 2, каб. 21, (495) 197-77-55; info@oosynergo.ru	ООО «Синерго», 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 6, стр. 1, эт. 2, каб. 21, +7(495)197-77-55; info@oosynergo.ru	Усилитель громкоговорящего оповещения Synergo PAU-00. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51(а), 52(а-д, ж, з), 53, 57(б, в, к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	08.07.2024 Действие сертификата подтверждено
32.	Д*	C-RU.01ГО.В.00042	14.06.2023	13.06.2023	ООО «Элком», 194295, г. Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д. 2 (812) 292-36-50, info@elkom-metro.com	ООО «Элком», 194295, г. Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д. 2 (812) 292-36-50, info@elkom-metro.com	Аппаратура громкоговорящего оповещения АГО «РИКОМ»-06-18 (АГО «РИКОМ»-06-18). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50 (в части аппаратуры запуска и мониторинга окончных средств оповещения), 51б) (в части технологических сетей связи), 52, 53, 57(а-в, е, з, к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	III квартал 2024
33.	Д*	C-RU.01ГО.В.00043	16.06.2023	15.06.2023	ООО «Компания «Стальэнерго», 308519, Белгородская область, Белгородский район, пгт Северный, территория Транспортная, здание 8, стр. 1 (4722) 24-85-05; secretar@stalenergo.com	ООО «Компания «Стальэнерго», 308519, Белгородская область, Белгородский район, пгт Северный, территория Транспортная, здание 8, стр. 1 +7 (4722) 24-85-05; secretar@stalenergo.com	Аппаратура громкоговорящего оповещения и связи СДПС-МДЕ (ЕИУС.465312.002). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 (а), 52 (а-д, ж, з), 53, 57 (б, в, к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	III квартал 2024
34.	Д*	C-RU.01ГО.В.00044	03.07.2023	02.07.2026	ООО «НПП «ОМЕГА САУНД», 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 57-2Н (812) 346-07-90; info@omegasound.ru	ООО «НПП «ОМЕГА САУНД», 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 57-2Н +7 (812) 346-07-90; info@omegasound.ru	Технические средства оповещения (аппаратура запуска и мониторинга специальных окончных средств оповещения населения; специальные окончные средства оповещения), см.	Соответствует, пункты 51; 52 (а-д, е, ж, з), 53 (только для аппаратуры запуска и мониторинга специальных окончных средств оповещения населения);	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	III квартал 2024

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
							Приложение к сертификату соответствия. Серийный выпуск	57 (а, б, г, е, ж, и, к); 57 в) (только для прибора управления AL-8MP2 и усилителей мощности AL-250РА, AL-250РА-КУРЬЕР); 57 л) (только для AL-250РА-КУРЬЕР и речевых оповещателей AL-Н15, AL-Н30, AL-НМ50) раздела X Постановления			
35.	Д*	C-RU.01ГО.В.00045	05.07.2023	04.07.2026	ООО «РУБЕЖ», 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 25 (8452) 39-09-05; rubezh@rubezh.ru	ООО «РУБЕЖ», 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 25 +7 (8452) 39-09-05; rubezh@rubezh.ru	Комплекс технических средства оповещения: аппаратура запуска и мониторинга специальных оконечных средств оповещения населения; оконечные средства оповещения населения. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51; 52 (за исключением ж); 53; 57 (а-г, е, к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	III квартал 2024
36.	Д*	C-RU.01ГО.В.00046	04.08.2023	03.08.2026	ООО «Сервисный центр Транстелематика», 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1, этаж 1, пом. IV, комн. 38, (495) 589-24-12, info@transtelematica.ru	ООО «Сервисный центр Транстелематика», 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1, этаж 1, пом. IV, комн. 38, (495) 589-24-12, info@transtelematica.ru	Система оповещения населения на транспорте СВТГ.425730.465. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51(а), 52, 56 (за исключением подпункта ж), 57 (а-г, з, к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	IV квартал 2024

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
37.	Д*	C-RU.01ГО.В.00047	26.07.2023	25.07.2026	ООО «СОУЭ «Тромбон», 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, 11А, помещ. 27, офис 3-16, (499) 788-92-16, info@trombon.org	ООО «СОУЭ «Тромбон», 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, 11А, помещ. 27, офис 3-16, (499) 788-92-16, info@trombon.org	Комплект технических средств оповещения КТСО «Тромбон». Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51(а), 52, 53, 57 (за исключением подпунктов д), и) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	IV квартал 2024
38.	Д*	C-RU.01ГО.В.00048	04.08.2023	03.08.2026	ООО «Армтел», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, стр. 1, оф. 1/2, (812) 703-41-11, info@armtel.ru	ООО «Армтел», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, стр. 1, оф. 1/2, (812) 703-41-11, info@armtel.ru	Децентрализованная система громкоговорящей связи ARMTELCIS/IPN. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51 а); 51 б) (в части передачи сигналов оповещения и экстренной информации по технологическим сетям связи); 52; 53; 57 (за исключением подпунктов д), и) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	26.08.2024 Действие сертификата подтверждено
39.	Д*	C-RU.01ГО.В.00049	18.09.2023	17.09.2023	ООО «ЦИТ-Плюс», 410019, г. Саратов, мкр. 1-й им. Пугачева Е.И., д. 44Б (845) 264-46-29 info@cit-td.ru	ООО «ЦИТ-Плюс», 410019, г. Саратов, мкр. 1-й им. Пугачева Е.И., д. 44Б +7 (845) 264-46-29 info@cit-td.ru	Терминал оповещения населения «ЦИТ-ТОН» Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51(а), 52, 53, 57 (за исключением подпунктов д), и) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	IV квартал 2024
40.	Д*	C-RU.01ГО.В.00050	02.11.2023	01.11.2023	ООО «ПО «РТС», 195273, г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 63, литера Б, помещ. 1-Н, ком. 350	ООО «ПО «РТС», 195273, г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 63, литера Б, помещ. 1-Н, ком. 350	Комплекс технических средств вещания и оповещения КТС «РТС-2000». Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50 (в части аппаратуры запуска, управления и мониторинга оконечных средств звукового и речевого	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	I квартал 2025

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
					(812) 643-01-13, info@rts2000.ru	(812) 643-01-13, info@rts2000.ru		оповещения, включая усилители сигналов звукового и речевого оповещения); 51; 52; 53; 57 (а-в, е, з, к) — для всех технических средств оповещения; 57 (ж, л) — для блоков управления РТС-2000 ЦК, сопряжения РТС-2000 ОК, усиления мощности звуковых сигналов РТС 2000 УМ (при условии их размещения в климатическом телекоммуникационном шкафу ШКТ); для переговорного устройства РТС-2000 ПГУ раздела X Постановления			
41.	Д*	C-RU.01ГО.В.00051	06.12.2023	05.12.2026	ООО «Витрулюкс», 195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литера БО (800) 333-83-85 info@vitrulux.com	ООО «Витрулюкс», 195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литера БО 8 (800) 333-83-85 info@vitrulux.com	Аудиомодуль широкополосный VITRULUX VX-A1. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51 (а), 52 а) – е), з), 53, 57 (а – г, ж, л) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	I квартал 2025
42.	Д*	C-RU.01ГО.В.00052	06.12.2023	05.12.2026	ООО «Витрулюкс», 195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литера БО	ООО «Витрулюкс», 195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литера БО	Аудиомодуль широкополосный VITRULUX VX-A2 (составной, состоит из модуля	Соответствует, пункты 51 (а), 52 а) – е), з), 53, 57 (а – г, ж, л) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	I квартал 2025

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
					8 (800) 333-83-85 info@vitrulux.com	8 (800) 333-83-85 info@vitrulux.com	усилительного VITRULUX УМ и модуля акустического VITRULUX А2). Серийный выпуск				
43.	Д*	C-RU.01ГО.В.00053	09.02.2024	08.02.2027	ООО «НПО СПЕКТРОН», 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лиственная, д. 61 (343) 379-07-95 info@spectron-ops.ru	ООО «НПО СПЕКТРОН», 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лиственная, д. 61 8 (343) 379-07-95 info@spectron-ops.ru	Оконечные средства оповещения населения (оповещатели речевые) в составе, согласно приложению к сертификату соответствия. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51 (а), 52 (за исключением подпункта ж пункта 52), 53, 57 (за исключением подпунктов д), е), з), и) пункта 57) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	II квартал 2025
44.	Д*	C-RU.01ГО.В.00054	20.02.2024	19.02.2027	ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Васильевский, 5-я линия В.О., д. 68, к. 3, лит. Г (812) 320-99-44, meta@meta-spb.com	ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Васильевский, 5-я линия В.О., д. 68, к. 3, лит. Г, (812) 320-99-44 meta@meta-spb.com	Комплекс технических средств оповещения КТСО «МЕТА». Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50 (в части запуска, управления и мониторинга оконечных средств звукового и речевого оповещения, оконечных средств оповещения), 51, 52, 53, 57 подпункты (а-г, е, з, к) — для всех технических средств оповещения из состава КТСО «МЕТА» (таблица 1 Приложения), 57 (ж, л) (для ТСО, приведенных в таблице 2 Приложения) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	II квартал 2025

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
45.	Д*	C-RU.01ГО.В.00055	28.08.2024	27.08.2027	ООО «Ай Пи дром», 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, рп Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, этаж 9, помещ. 11 (часть), (800) 770-01-77, info@ipdrom.ru	ООО «Ай Пи дром», 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, рп Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, этаж 9, помещ. 11 (часть), (800) 770-01-77, info@ipdrom.ru	Система оповещения обеспечения транспортной безопасности «ОРЛАН» в составе технических средств оповещения: серверы управления оповещения IPDROM (ДРЛП.424245.001ТУ); автоматизированные рабочие места управления оповещением IPDROM (ДРЛП.424245.002ТУ); узлы звукоусиления локальные «ШСО» (ДРЛП.465339.001ТУ). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51 а), 52 (кроме е), 53 и 57 (б, в, е, з, к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	III квартал 2025
46.	Д*	C-RU.01ГО.В.00056	26.08.2024	25.08.2027	ООО «Армтел», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, стр. 1, оф. 1/2, (812) 703-41-11, info@armtel.ru	ООО «Армтел», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, стр. 1, оф. 1/2, (812) 703-41-11, info@armtel.ru	Система связи DCN. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51 а); 51 б) (в части передачи сигналов оповещения и экстренной информации по технологическим сетям связи); 52; 53; 57 (за исключением подпунктов д), и); 57 ж), л) (только для окончательных средств оповещения) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	III квартал 2025
47.	Д*	C-RU.01ГО.В.00057	01.10.2024	—	ООО «ПромТехИнформ», 454135, г. Челябинск, Копейское шоссе,	ООО «ПромТехИнформ», 454135, г. Челябинск, Копейское шоссе,	Комплект технических средств оповещения серии 1МТ.М. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51(а), 52, 55 (в-д, з, и, л), 57 (а-г,	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2026

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
					49Б, пом. 2 (351)777-68-97, 1mt@mail.ru	49Б, пом. 2 (351)777-68-97, 1mt@mail.ru		з-к) раздела X Постановления			
48.	Д*	C-RU.01ГО.В.00058	01.10.2024	—	АО «Азимут» 125167, Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, пом. X, к. 15, эт. 2, (495) 926-37-69, mailbox@azimut.ru	АО «Азимут» 125167, Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, пом. X, к. 15, эт. 2 (495) 926-37-69, mailbox@azimut.ru	Комплекс технических средств оповещения П-166М. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50 (ГОСТ Р 42.3.01-2021, кроме п. 5.1.8, п. 5.2.5, п. 5.3.3-5.3.5, п. 5.4, п. 5.5); 51, 52, 53, 57 (за исключением подпунктов д, и) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2026

* Д – действующий